CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX DE LABOUR
Sélection Française organisée par France Labour

LABOUR en PLANCHE sur PRAIRIE à: **Bains 43** le: **06/07/2019**

	Points de notation	Parcelle	1	2	3	4	5	6	7	8	9	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
1	OUVERTURE: Les 2 sillons d'Ouverture labourés sur toute leur longueur et largeur. Propres. Les 2 bandes de terre uniformes et nettes	A/10	5,00	7,00	4,00	8,00	4,00	6,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	5,00	5,00	7,00	5,00	5,00	8,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
2	ADOS : Absence d'herbe et de chaume. Bandes de terre du 1er tour bien épaulées, nettes et uniformes. Pas de trace de roue de tracteur.	A/10	4,00	4,00	5,00	8,00	5,00	7,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	7,00	5,00	7,00	5,00	4,00	8,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
3	ADOS : Bandes de terre uniformes et régulières, de même hauteur, conformes avec le reste du labour. Bon lit de semence, pas de grosse motte.	A/10	4,00	6,00	6,00	7,00	3,00	7,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	6,00	8,00	8,00	8,00	4,00	9,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
4	TRAVAIL GENERAL : (enfouissement) Chaumes, herbes et déchets ensevelis. Rasettes utilisées. Racines coupées ou arrachées.	A/10	4,00	8,00	7,00	6,00	5,00	9,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	6,00	8,00	8,00	8,00	7,00	9,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
5	TRAVAIL GENERAL : Bandes de terre bien épaulées et fermes "la fermeté sous le pied". Sans trou. Bonne utilisation des rasettes. Pas de trace de roue de tracteur.	A/10	4,00	9,00	6,00	6,00	3,00	6,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	6,00	8,00	7,00	7,00	5,00	8,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
6	TRAVAIL GENERAL : (lit de semence) Sol bien émietté, absence de grosses mottes et de cassures. Ni chaume, ni herbe visible à la surface.	A/10	4,00	8,00	6,00	6,00	3,00	8,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	6,00	8,00	7,00	7,00	5,00	9,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
7	TRAVAIL GENERAL : (lit de semence) Bande de terre homogènes et conformes. Pas de jumelage.	A/10	4,00	8,00	7,00	5,00	3,00	7,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	6,00	7,00	8,00	6,00	5,00	9,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
8	TERRAGES - DETERRAGES : Toute la terre doit être labourée avec régularité. Alignement des entrées et sorties. Pas de trace de roue de tracteur.	A/10	4,00	6,00	7,00	5,00	6,00	7,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	5,00	8,00	7,00	7,00	5,00	7,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
9	DERAYURE FINALE : Propreté du fond du dernier sillon (absence de terre, d'herbe et de chaume). Ni chaume, ni herbe visible à la surface des sillons des 3 derniers tours en bisocs.	A/10	4,00	6,00	8,00	6,00	7,00	8,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	4,00	5,00	7,00	7,00	8,00	8,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
10	DERAYURE FINALE : Bandes de terre bien épaulées, régulières et uniformes. Dernier sillon étroit et peu profond. Une seule trace de roue de tracteur visible.	A/10	3,00	7,00	7,00	5,00	4,00	8,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	5,00	7,00	8,00	6,00	8,00	7,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
11a	OUVERTURE: Rectitude du tracé d'Ouverture	A/10	4,00	6,00	7,00	5,00	6,00	8,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	5,00	7,00	8,00	4,00	6,00	9,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
11b	ADOS : Rectitude des bandes de terre	A/10	6,00	5,00	7,00	7,00	6,00	9,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	8,00	4,00	7,00	5,00	6,00	8,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
11c	TRAVAIL GENERAL : Rectitude de l'ensemble du travail	A/10	4,00	7,00	7,00	5,00	5,00	6,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	6,00	6,00	8,00	7,00	6,00	6,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
11d	DERAYURE FINALE : Rectitude de la Dérayure	A/10	3,00	6,00	7,00	4,00	6,00	7,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	4,00	7,00	8,00	6,00	6,00	7,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
12	APPARENCE GENERALE : Tous les aspects du travail sont jugés : conformité, uniformité, régularité, jumelage, absence d'herbe et de chaume, ...	A/10	4,00	7,00	7,00	5,00	4,00	8,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	4,00	7,00	8,00	6,00	5,00	7,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
	TOTAL DE L'ENSEMBLE DE L'EPREUVE	**/260**	**124,00**	**176,00**	**181,50**	**160,50**	**131,50**	**200,00**	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
	Retard à l'ouverture		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
	Retard sur l'ensemble du travail		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
	Traces de roue de tracteur		0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	2,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
	Profondeur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
	Autres Pénalités		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
	TOTAL après pénalités	**/260**	**124,00**	**176,00**	**179,50**	**159,50**	**131,50**	**198,00**	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
	Place		6	3	2	4	5	1													7

CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX DE LABOUR
Sélection Française organisée par France Labour

LABOUR en PLANCHE sur CHAUME

à: Bains 43 **le: 07/09/2019**

	Points de notation	Parcelle	1	2	3	4	5	6	7	8	9	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
1	OUVERTURE: Les 2 sillons d'Ouverture labourés sur toute leur longueur et largeur. Propres. Les 2 bandes de terre uniformes et nettes	A/10	5,00	2,00	7,00	6,00	4,00	8,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	6,00	2,00	5,00	7,00	4,00	8,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
2	ADOS : Absence d'herbe et de chaume. Bandes de terre du 1er tour bien épaulées, nettes et uniformes. Pas de trace de roue de tracteur.	A/10	6,00	3,00	5,00	6,00	4,00	9,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	6,00	2,00	6,00	5,00	4,00	9,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
3	ADOS : Bandes de terre uniformes et régulières, de même hauteur, conformes avec le reste du labour. Bon lit de semence, pas de grosse motte.	A/10	7,00	3,00	6,00	6,00	2,00	9,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	5,00	2,00	5,00	6,00	3,00	10,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
4	TRAVAIL GENERAL : (enfouissement) Chaumes, herbes et déchets ensevelis. Rasettes utilisées. Racines coupées ou arrachées.	A/10	8,00	4,00	7,00	6,00	7,00	9,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	7,00	2,00	7,00	5,00	7,00	9,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
5	TRAVAIL GENERAL : Bandes de terre bien épaulées et fermes "la fermeté sous le pied". Sans trou. Bonne utilisation des rasettes. Pas de trace de roue de tracteur.	A/10	6,00	3,00	8,00	5,00	4,00	9,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	6,00	4,00	5,00	5,00	3,00	10,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
6	TRAVAIL GENERAL : (lit de semence) Sol bien émietté, absence de grosses mottes et de cassures. Ni chaume, ni herbe visible à la surface.	A/10	5,00	3,00	7,00	5,00	5,00	9,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	5,00	1,00	6,00	5,00	3,00	10,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
7	TRAVAIL GENERAL : (lit de semence) Bande de terre homogènes et conformes. Pas de jumelage.	A/10	6,00	3,00	7,00	6,00	5,00	8,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	6,00	3,00	7,00	6,00	4,00	10,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
8	TERRAGES - DETERRAGES : Toute la terre doit être labourée avec régularité. Alignement des entrées et sorties. Pas de trace de roue de tracteur.	A/10	7,00	3,00	6,00	6,00	5,00	7,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	6,00	3,00	8,00	9,00	6,00	8,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
9	DERAYURE FINALE : Propreté du fond du dernier sillon (absence de terre, d'herbe et de chaume). Ni chaume, ni herbe visible à la surface des sillons des 3 derniers tours en bisocs.	A/10	7,00	3,00	6,00	6,00	4,00	6,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	9,00	3,00	5,00	8,00	6,00	7,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
10	DERAYURE FINALE : Bandes de terre bien épaulées, régulières et uniformes. Dernier sillon étroit et peu profond. Une seule trace de roue de tracteur visible.	A/10	7,00	2,00	6,00	7,00	5,00	8,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	7,00	2,00	6,00	6,00	4,00	8,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
11a	OUVERTURE: Rectitude du tracé d'Ouverture	A/10	5,00	3,00	7,00	6,00	5,00	9,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	5,00	4,00	6,00	8,00	4,00	8,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
11b	ADOS : Rectitude des bandes de terre	A/10	8,00	3,00	6,00	7,00	3,00	8,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	8,00	3,00	7,00	8,00	5,00	10,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
11c	TRAVAIL GENERAL : Rectitude de l'ensemble du travail	A/10	7,00	5,00	6,00	6,00	5,00	8,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	8,00	6,00	7,00	6,00	7,00	9,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
11d	DERAYURE FINALE : Rectitude de la Dérayure	A/10	6,00	5,00	7,00	7,00	5,00	8,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	5,00	4,00	5,00	7,00	5,00	9,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
12	APPARENCE GENERALE : Tous les aspects du travail sont jugés : conformité, uniformité, régularité, jumelage, absence d'herbe et de chaume, ...	A/10	7,00	3,00	7,00	7,00	5,00	9,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	6,00	2,00	7,00	6,00	4,00	9,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
	TOTAL DE L'ENSEMBLE DE L'EPREUVE	**/260**	**166,00**	**74,50**	**164,50**	**161,50**	**117,50**	**223,50**	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
	Retard à l'ouverture		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
	Retard sur l'ensemble du travail		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
	Traces de roue de tracteur		0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
	Profondeur		0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
	Autres Pénalités		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
	TOTAL après pénalités	**/260**	**166,00**	**73,50**	**162,50**	**160,50**	**117,50**	**223,50**	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
	Place		2	6	3	4	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	7

CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX DE LABOUR
Sélection Française organisée par France Labour

LABOUR à PLAT : à: Bains 43 Lentilly

le: **06/07/2019**

	Points de notation	Parcelle	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	##	##	##	##	##	##	##	##	##
1	OUVERTURE: Sillon d'ouverture labouré sur toute sa longueur et sa largeur. Propre, uniforme en largeur et profondeur sur toute la longueur du tracé	A/10	##	##	##	##	##	##	2,00	5,00	3,00	8,00	5,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	##	##	##	##	##	##	5,00	7,00	4,00	8,00	6,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
2	ADOS : Complètement labouré jusqu'à l'Ouverture. Herbes, chaumes et déchets complètement enfouis. Bande de terre de même niveau. Pas de trace de roue de tracteur.	A/10	##	##	##	##	##	##	2,00	6,00	3,00	7,00	6,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	##	##	##	##	##	##	4,00	7,00	2,00	8,00	7,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
3a	COURT-TOURS : Jonctions complètement labourées. Sans trou ni butte.	A/10	##	##	##	##	##	##	3,00	4,00	2,00	8,00	7,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	##	##	##	##	##	##	5,00	5,00	3,00	7,00	8,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
3b	COURT-TOURS : Premier sillon visible sur toute la longueur, uniforme et de même hauteur. Pas de trace de roue de tracteur.	A/10	##	##	##	##	##	##	3,00	4,00	3,00	8,00	6,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	##	##	##	##	##	##	5,00	7,00	3,00	7,00	8,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
4	TRAVAIL GENERAL : (enfouissement) Pas de chaume, pas d'herbe et pas de déchets visibles. Racines coupées ou arrachées. Utilisation des rasettes.	A/10	##	##	##	##	##	##	5,00	3,00	2,00	6,00	6,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	##	##	##	##	##	##	10,00	9,00	4,00	9,00	9,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
5	TRAVAIL GENERAL : Bandes de terre bien épaulées et fermes "la fermeté sous le pied". Pas de trou, pas de cassure. Utilisation des rasettes. Pas de trace de roue de tracteur.	A/10	##	##	##	##	##	##	3,00	5,00	3,00	8,00	7,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	##	##	##	##	##	##	6,00	6,00	2,00	8,00	7,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
6	TRAVAIL GENERAL : (lit de semence) Bandes de terre correctement tournées, émiettées, sans herbe et sans chaume en surface.	A/10	##	##	##	##	##	##	5,00	4,00	3,00	5,00	7,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	##	##	##	##	##	##	4,00	6,00	3,00	8,00	9,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
7	TRAVAIL GENERAL : (lit de semence) Bandes de terre conformes et uniformes. Pas de jumelage.	A/10	##	##	##	##	##	##	3,00	5,00	3,00	6,00	7,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	##	##	##	##	##	##	4,00	7,00	3,00	6,00	9,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
8	LES SILLONS DE LA FOURRIERE : Bandes de terre conformes et uniformes. Absence de chaume et d'herbe en surface.	A/10	##	##	##	##	##	##	5,00	7,00	3,00	6,00	7,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	##	##	##	##	##	##	6,00	7,00	4,00	7,00	9,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
9	DERAYURE : (deux derniers sillons) Pas de terrain non labouré ou relabouré. Bandes de terre conformes et uniformes, de même hauteur que l'Ados. Pas d'herbe, pas de chaume visible. Une seule trace de roue de tracteur visible.	A/10	##	##	##	##	##	##	4,00	7,00	2,00	8,00	5,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	##	##	##	##	##	##	6,00	7,00	4,00	9,00	5,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
10	TERRAGES - DETERRAGES : Toute la terre doit être labourée avec régularité. Entrées et sorties propres, nettes, alignées et pas tassées. Absence de trace de roue de tracteur.	A/10	##	##	##	##	##	##	3,00	6,00	1,00	6,00	6,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	##	##	##	##	##	##	3,00	6,00	1,00	8,00	6,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
11a	OUVERTURE : Rectitude de tracé d'Ouverture	A/10	##	##	##	##	##	##	3,00	5,00	7,00	6,00	8,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	##	##	##	##	##	##	3,00	6,00	5,00	6,00	8,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
11b	ADOS : Rectitude des bandes de terre	A/10	##	##	##	##	##	##	2,00	5,00	4,00	8,00	6,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	##	##	##	##	##	##	5,00	6,00	5,00	8,00	7,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
11c	TRAVAIL GENERAL : Rectitude de l'ensemble du travail	A/10	##	##	##	##	##	##	6,00	5,00	3,00	7,00	5,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	##	##	##	##	##	##	7,00	7,00	4,00	7,00	7,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
11d	DERNIER SILLON : Rectitude de la dérayure	A/10	##	##	##	##	##	##	6,00	7,00	3,00	9,00	7,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	##	##	##	##	##	##	7,00	6,00	3,00	9,00	7,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
12	APPARENCE GENERALE : Tous les aspects du travail sont jugés. Bandes de terre clairement définies et uniformes. Pas de jumelage. Pas d'herbe, de chaume, de déchets visibles, ...	A/10	##	##	##	##	##	##	4,00	5,00	2,00	7,00	6,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	##	##	##	##	##	##	5,00	7,00	3,00	8,00	7,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
	TOTAL DE L'ENSEMBLE DE L'EPREUVE	**/280**	##	##	##	##	##	##	**124,50**	**165,50**	**83,00**	**206,00**	**192,50**	##	##	##	##	##	##	##	##	##
	Retard à l'ouverture		##	##	##	##	##	##	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
	Retard sur l'ensemble du travail		##	##	##	##	##	##	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
	Traces de roue de tracteur,		##	##	##	##	##	##	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
	Profondeur		##	##	##	##	##	##	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
	Dernier sillon non entièrement labouré ou "relabouré"		##	##	##	##	##	##	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
	Autres Pénalités		##	##	##	##	##	##	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
	TOTAL après pénalités	**/280**	##	##	##	##	##	##	**124,50**	**165,50**	**83,00**	**201,00**	**187,50**	##	##	##	##	##	##	##	##	##
	Place								4	3	5	1	2									6

Edité le : 15/09/2019

CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX DE LABOUR
Sélection Française organisée par France Labour

LABOUR à PLAT à: **Bains 43** Ozaume ~~Leudet~~

le: **07/09/2019**

	Points de notation	Parcelle	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	##	##	##	##	##	##	##	##	##
1	OUVERTURE: Sillon d'ouverture labouré sur toute sa longueur et sa largeur. Propre, uniforme en largeur et profondeur sur toute la longueur du tracé	A/10	##	##	##	##	##	##	6,00	5,00	5,00	6,00	7,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	##	##	##	##	##	##	9,00	6,00	6,00	8,00	6,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
2	ADOS : Complètement labouré jusqu'à l'Ouverture. Herbes, chaumes et déchets complètement enfouis. Bande de terre de même niveau. Pas de trace de roue de tracteur.	A/10	##	##	##	##	##	##	5,00	5,00	3,00	7,00	6,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	##	##	##	##	##	##	5,00	5,00	3,00	8,00	6,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
3a	COURT-TOURS : Jonctions complètement labourées. Sans trou ni butte.	A/10	##	##	##	##	##	##	5,00	5,00	3,00	8,00	6,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	##	##	##	##	##	##	7,00	6,00	5,00	8,00	6,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
3b	COURT-TOURS : Premier sillon visible sur toute la longueur, uniforme et de même hauteur. Pas de trace de roue de tracteur.	A/10	##	##	##	##	##	##	6,00	5,00	3,00	8,00	7,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	##	##	##	##	##	##	6,00	5,00	4,00	8,00	6,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
4	TRAVAIL GENERAL : (enfouissement) Pas de chaume, pas d'herbe et pas de déchets visibles. Racines coupées ou arrachées. Utilisation des rasettes.	A/10	##	##	##	##	##	##	6,00	3,00	4,00	7,00	8,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	##	##	##	##	##	##	8,00	3,00	4,00	8,00	8,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
5	TRAVAIL GENERAL : Bandes de terre bien épaulées et fermes "la fermeté sous le pied". Pas de trou, pas de cassure. Utilisation des rasettes. Pas de trace de roue de tracteur.	A/10	##	##	##	##	##	##	6,00	5,00	4,00	8,00	7,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	##	##	##	##	##	##	7,00	6,00	5,00	7,00	7,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
6	TRAVAIL GENERAL : (lit de semence) Bandes de terre correctement tournées, émiettées, sans herbe et sans chaume en surface.	A/10	##	##	##	##	##	##	5,00	3,00	2,00	7,00	8,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	##	##	##	##	##	##	7,00	4,00	5,00	8,00	9,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
7	TRAVAIL GENERAL : (lit de semence) Bandes de terre conformes et uniformes. Pas de jumelage.	A/10	##	##	##	##	##	##	5,00	5,00	4,00	7,00	8,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	##	##	##	##	##	##	8,00	6,00	5,00	7,00	7,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
8	LES SILLONS DE LA FOURRIERE : Bandes de terre conformes et uniformes. Absence de chaume et d'herbe en surface.	A/10	##	##	##	##	##	##	5,00	3,00	2,00	8,00	7,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	##	##	##	##	##	##	7,00	4,00	5,00	8,00	9,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
9	DERAYURE : (deux derniers sillons) Pas de terrain non labouré ou relabouré. Bandes de terre conformes et uniformes, de même hauteur que l'Ados. Pas d'herbe, pas de chaume visible. Une seule trace de roue de tracteur visible.	A/10	##	##	##	##	##	##	4,00	5,00	3,00	8,00	6,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	##	##	##	##	##	##	6,00	6,00	2,00	9,00	7,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
10	TERRAGES - DETERRAGES : Toute la terre doit être labourée avec régularité. Entrées et sorties propres, nettes, alignées et pas tassées. Absence de trace de roue de tracteur.	A/10	##	##	##	##	##	##	5,00	5,00	3,00	8,00	7,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	##	##	##	##	##	##	6,00	6,00	5,00	8,00	7,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
11a	OUVERTURE : Rectitude de tracé d'Ouverture	A/10	##	##	##	##	##	##	7,00	6,00	5,00	7,00	6,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	##	##	##	##	##	##	8,00	6,00	5,00	7,00	6,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
11b	ADOS : Rectitude des bandes de terre	A/10	##	##	##	##	##	##	6,00	8,00	5,00	9,00	7,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	##	##	##	##	##	##	5,00	7,00	5,00	9,00	8,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
11c	TRAVAIL GENERAL : Rectitude de l'ensemble du travail	A/10	##	##	##	##	##	##	6,00	7,00	5,00	8,00	7,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	##	##	##	##	##	##	6,00	7,00	5,00	8,00	9,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
11d	DERNIER SILLON : Rectitude de la dérayure	A/10	##	##	##	##	##	##	6,00	8,00	4,00	9,00	7,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	##	##	##	##	##	##	6,00	9,00	5,00	8,00	7,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
12	APPARENCE GENERALE : Tous les aspects du travail sont jugés. Bandes de terre clairement définies et uniformes. Pas de jumelage. Pas d'herbe, de chaume, de déchets visibles, ...	A/10	##	##	##	##	##	##	6,00	4,00	3,00	8,00	7,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
		B/10	##	##	##	##	##	##	7,00	6,00	4,00	9,00	8,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
	TOTAL DE L'ENSEMBLE DE L'EPREUVE	**/280**	##	##	##	##	##	##	**172,00**	**145,00**	**111,50**	**218,50**	**198,50**	##	##	##	##	##	##	##	##	##
	Retard à l'ouverture		##	##	##	##	##	##	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
	Retard sur l'ensemble du travail		##	##	##	##	##	##	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
	Dernier sillon non entièrement coupé ou "relabouré"		##	##	##	##	##	##	7,00	10,00	7,00	2,00	10,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
	Profondeur		##	##	##	##	##	##	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
	Traces de roue		##	##	##	##	##	##	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
	Autres pénalités		##	##	##	##	##	##	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	##	##	##	##	##	##	##	##	##
	TOTAL après pénalités	**/280**	##	##	##	##	##	##	**165,00**	**135,00**	**104,50**	**216,50**	**188,50**	##	##	##	##	##	##	##	##	##
	Place								3	4	5	1	2									6

Edité le : 15/09/2019